

# Veille économique agricole

## édito

### Enquête rendements Cultures 2025

Cerfrance Poitou-Charentes reconduit une enquête portant sur le rendement des cultures de blé, orge, colza, maïs, tournesol et pois, à destination de tous ses adhérents.

Cette édition est marquée par des conditions météorologiques qui renouent avec les normales habituelles, après les extrêmes observées pendant les itinéraires culturaux de la récolte 2024.

Ce document recense ainsi les rendements d'une surface en céréales et oléo-protéagineux de 30 000 hectares, dont plus d'un tiers conduit en cultures semées au printemps.

Les résultats sont présentés dans les pages qui suivent sous forme cartographique, et jusqu'au niveau des petites régions agricoles telles que le définit l'Insee.

A la toute fin du document figurent également les synthèses des réponses à des questions plus générales portant sur l'assurance récolte, la stratégie autour de la mécanisation ainsi que plus globalement le niveau de satisfaction des exploitants pour cette année.

Merci aux participants, et souhaitons pour la récolte 2026 un déroulé cultural aussi favorable !

02

Contexte climatique  
des années culturales

04

Carte rendement  
blé tendre, orges

06

Carte rendement  
colza

07

Carte rendement  
blé dur, pois

09

Carte rendement  
maïs, tournesol

11

Autres retours  
de l'enquête

13


Repères économiques  
de la récolte des cultures



# Contexte climatique de l'année culturale

## Cultures d'automne

### Pluviométrie




Le graphique ci-contre montre deux phases d'apports pluviométriques importants :

- La période octobre/décembre 2024 (récolte 2025) : des excès légers ont été observés, et ont pu faire craindre à ce moment une répétition des conditions des semis 2023 (récolte 2024).
- À partir de décembre, des apports réguliers et du même niveau que la pluviométrie décennale.

Le cumul est donc représentatif d'une année normale, ce qui augure de rendements à minima corrects.

Cette moyenne pluviométrique cache une forte hétérogénéité constatée localement dans toute la région, notamment en excès au Nord.

### Températures (Cultures d'automne)



La courbe de cumul des degrés/jour de la récolte 2025 a démarré avec un hiver dans les normes des observations depuis 10 ans en Poitou-Charentes.

La deuxième partie de cycle n'indique aucun écart aux normales saisonnières non plus.


Ainsi, tant pour les apports hydriques que caloriques les cycles des cultures d'hiver auront bénéficié de conditions météorologiques particulièrement favorables.

# Contexte climatique de l'année culturale

## Cultures de printemps

### Pluviométrie (Cultures de printemps)

Pluviométrie Poitou-Charentes  
Cultures de printemps




La pluviométrie a été anormalement basse cet été, en particulier dans un plateau temporel de mai à mi-juillet.

Cette période est critique pour nombre de plantes (de printemps ou non) du fait de la sensibilité de la floraison et des premiers stades des grains.

Particulièrement pour des cultures tropicales comme le maïs, c'est le premier signe avant-coureur d'une baisse drastique de rendements sans apports d'irrigation complémentaires.

### Evapo-transpiration

Evapo-transpiration Poitou-Charentes  
Cultures de printemps





Pour les cultures de printemps, il convient de s'intéresser aux mécanismes de maturation des grains par évapotranspiration.

Ainsi, pour mémoire en 2024 une très nette dégradation des conditions culturales est intervenue à partir de septembre, ce qui a pu impacter très fortement la capacité des cultures de maïs et tournesol à atteindre un stade de maturité convenable.


Pour cette année il n'en est rien, les conditions de maturité indiquaient plutôt une avance d'une quinzaine de jours pour le stade 750 mm.

# Blé tendre



## Commercialisation

accompte    prix ferme - post  
 prix ferme - pré    Marché à terme



Techniques de semis    labours    semis direct    Unités N  
 techniques simplifiées    50-100    150-200    250-300  
 100-150    200-250



IFT herbicides    0-1    2-3    4-5    IFT hors herbicides    0-1    2-3    4-5  
 1-2    3-4    1-2    3-4

Une moyenne régionale représente bien ce qu'est une « bonne année », puisque située sur le quintile le plus élevé de la série décennale.

Ce rendement est dépassé localement dans 6 des régions agricoles du Poitou-Charentes, une moyenne de 8 T/ha est même observée dans l'Aunis.



Le prix d'acompte est la stratégie de commercialisation ultra-majoritaire dans notre région.

Des disparités importantes sont observées selon le mode de commercialisation : avant récolte, lors de la moisson, et après-récolte, avec stockage à la ferme ou non.

## Rendement Orge Hiver

### 6,7 T/ha



Orges



Le rendement obtenu en PCH pour cette culture, 1 année sur 5, est de 6,2 T/ha. La récolte 2025 est donc très au dessus des performances habituelles, en raison notamment des conditions climatiques tout au long du cycle.


## Rendement Orge Printemps

### 5,4 T/ha




Même si la moyenne des variétés de printemps est identique à celle des variétés d'hiver, le rendement obtenu 1 année sur 2 sur cette culture est de 5,3 T/ha. La récolte est donc légèrement au dessus d'une année normale.

## Colza d'hiver



### Commercialisation

accapote    prix ferme - post  
 prix ferme - pré    Marché à terme



Techniques de semis    labours    semis direct    Unités N  
 techniques simplifiées    50-100    150-200    250-300  
 100-150    200-250



IFT herbicides    0-1    2-3    4-5  
 1-2    3-4    IFT hors herbicides    0-1    2-3    4-5  
 1-2    3-4

Le rendement moyen Poitou-Charentes correspond très exactement à celui du rendement obtenu une année sur 5.

De très bonnes performances dans les terres rouges sont observées, avec une moyenne locale de 3,9 T/ha.

Le stade de la floraison a pu en particulier bénéficier de conditions météorologiques très favorables dans toute la région, ce qui a contribué à la réussite de cette culture.

Enfin, les prix du deuxième semestre 2025 sont très favorables aux oléagineux, et ce dès début juin 2025.


# Blé dur

récolte 25


rdt 1N/5

rdt 1N/2

**Rendement**  
**Région : 6,5 T/ha**




Techniques de semis



IFT herbicides


Unités N




IFT hors herbicides

La moyenne régionale apparaît plutôt élevée puisque dépasse le rendement obtenu 1 années sur 5 dans notre région.

# Pois




**Rendement**  
**Région : 3,4 T/ha**



**Commercialisation**

- accaptes
- prix ferme - post
- prix ferme - pré
- Marché à terme



**Techniques de semis**

- labours
- semis direct
- techniques simplifiées



**IFT herbicides**

- 0-1
- 1-2
- 2-3
- 3-4
- 4-5

**IFT hors herbicides**

- 0-1
- 1-2
- 2-3
- 3-4
- 4-5


Le rendement en pois 2025 est aussi celui du quintile, le rendement obtenu une année sur 5, le plus élevé.

Une bonne récolte donc, mais estimée sur 800 ha de cette culture. Dans l'Aunis, cette moyenne atteint 3,9 T/ha.

Cependant, une hétérogénéité importante est observée cette année, avec des rendements qui baissent pour les régions les plus éloignées de la façade atlantique.

# Maïs



Pluvial



Rendement  
Région : 5,6 T/ha

## Commercialisation

- acompte
- prix ferme - post
- prix ferme - pré
- Marché à terme





## Techniques de semis

- labours
- semis direct
- techniques simplifiées

## Unités N

- 50-100
- 100-150
- 150-200
- 200-250
- 250-300



## IFT herbicides

- 0-1
- 1-2
- 2-3
- 3-4
- 4-5

## IFT hors herbicides


- 0-1
- 1-2
- 2-3
- 3-4
- 4-5

Le cycle cultural du maïs a été très impacté par l'absence de pluviométrie à un stade critique de son développement, cf partie1, et parfois jusqu'à sans pluie significative pendant 3 mois dans certaines régions. Ainsi, le rendement est le plus faible observé depuis 3 ans (2024: 6,9 T/ha et 2023 : 8,6 T/ha).

Cette carte renvoie sans doute aussi à des parcelles irriguées, mais non déclarées comme telles dans l'enquête.


Angoumois Ruffecois Montmorelien    Bocage Gâtine Marais mouille    Cognacais saintonge viticole    Mellois Mothais Terres rouges    Terres de Brandes  
 Aunis    Brandes zone ichn    Confolentais Confins granitiques    Niortais    Thouars Montcontour Saumurois  
 Axe Chatellerault Loudun Thouars    Chatellerault zone ichn    Facade atlantique    Saintonge agricole

## Tournesol



Commercialisation

accompte    prix ferme - post  
 prix ferme - pré    Marché à terme




Techniques de semis

labours    semis direct  
 techniques simplifiées

Unités N

50-100    150-200    250-300  
 100-150    200-250



IFT herbicides    IFT hors herbicides


0-1    2-3    4-5  
 1-2    3-4

10 / Veille économique agricole / Enquête rendements 2025

Le rendement moyen régional est celui obtenu 4 années sur 5. Mais la médiane du rendement de cette culture est de 2 T/ha : cette culture ne fait jamais trop d'écart autour de cette valeur.


Ce tassement observé sur le rendement pose donc question sur le potentiel de rendement de cette culture dans notre région, quelle que soit la génétique.

Les cours restent très porteurs, en classique comme en oléique. Ce qui permet d'assurer, pour ceux qui auront fait des bons rendements, une marge brute très satisfaisante.



La stratégie assurantielle est intéressante à suivre, en particulier celle subventionnée par les primes PAC. Réformé en 2023 pour pallier une baisse d'adhésion, ce type de contrat renvoie une meilleure prise en charge pour une subvention plus importante. Ce graphique peut surprendre, puisqu'à l'opposé des tendances que nous observions en 2024 et auparavant : le ratio 'assuré' vs 'non-assuré' était de l'ordre de 50 % - 50 %. Deux facteurs peuvent expliquer ce retournement :

- la baisse des rendements de référence pris en compte qui conditionne le déclenchement de l'assurance
- les situations de trésorerie tendues qui ont conduit à des arbitrages défavorables pour la souscription de ces contrats



**OAD commercialisation**


| Catégorie     | Pourcentage |
|---------------|-------------|
| Outil présent | 23 %        |
| Outil absent  | 77 %        |

Sécuriser son revenu passe aussi par la maîtrise d'une partie ou de la totalité de la vente des grains.

Dans une conjoncture toujours plus fluctuante des marchés mondiaux, pouvoir actionner des contrats de vente ferme à une période donnée peut permettre de bénéficier de « pics de commercialisation » favorables.

Encore faut-il se tenir prêt à vendre au bon moment, et donc utiliser des outils et réseaux d'information pour la commercialisation—une exploitation sur 5 dit en utiliser, ce taux est en légère progression par rapport à l'an dernier.

# Niveau de satisfaction de la récolte




La question relative au niveau de satisfaction de la récolte de l'enquête était volontairement très ouverte, renvoyait explicitement au regard des attentes et de l'historique de l'exploitant.

Ce graphique est le reflet de satisfaction ou d'insatisfaction pour la récolte 2025. Ainsi, 2 exploitants sur 3 sont moyennement satisfaits de cette récolte. 1 exploitant sur 4 est insatisfait, et 1 exploitant sur 6 se déclare très satisfait.

Comme pour les deux années précédentes, ce climat détonne particulièrement avec le contexte des prix de vente et des performances économiques présentées ci-après. Il faut donc prendre cette évaluation avec prudence.

# Stratégies mécanisation et couverture azote



Achats des engrais en été : 66 %

Le choix de déléguer à un prestataire (CUMA ou ETA) est celui de 14 % des répondants de l'enquête. Dans les exploitants qui font le choix de posséder leur propre matériel, plus de 70 % déclarent différer les investissements, et ce pour la 3ème année consécutive.

L'achat d'engrais à l'été, au moins partiellement, est aussi un réflexe maintenant largement répandu pour pouvoir bénéficier de prix de morte saison attractifs.

# Repères économiques de la récolte des cultures



Détail du compte de résultat - systèmes sans irrigation  
produits & charges par hectare



Données CERFRANCE Poitou-Charentes # Décembre 2025

Ce graphique a été établi à partir des prévisionnels de récolte 2025 réalisés par les conseillers Cerfrance Poitou-Charentes avec leurs adhérents, dans le cadre du point de pilotage dédié à ces projections.

La comparaison est établie entre ces prévisionnels et l'intégralité des exploitations spécialisées en cultures annuelles, hors irrigation, dont les clôtures étaient disponibles à début décembre pour la récolte 2024.

Cette comparaison donne les tendances sans prétendre recouvrir l'intégralité des situations économiques des exploitations agricoles puisque l'échantillon est de 72 dossiers avec une hétérogénéité sur la zone géographique (principalement le département 86).


Nous constatons une progression des produits végétaux sur 2025, grâce aux rendements en progression pour des cultures principales sur l'exploitation. Les prix de vente s'appuient sur des prix d'acompte ou prix fermes existants lors du prévisionnel. Les autres produits constatés correspondent principalement aux compléments de prix, en nette baisse sur la clôture 2025.

Enfin, les charges restent stables pour celles correspondant aux intrants directs à la culture mais aussi les charges de structures (la progression des assurances compensée par la diminution des charges d'amortissement en lien avec les investissements)

# Impact en termes de richesse dégagée



Détail du revenu disponible - systèmes sans irrigation  
E.B.E. et annuités par hectare



Données CERFRANCE Poitou-Charentes † Décembre 2025

Dans le graphique, les premiers retours des prévisionnels indiquent que l'Excédent Brut d'Exploitation, hors rémunération de gérance, serait de l'ordre de 210 €/ha.

Les engagements bancaires moyen-long terme restent stables autour de 185 € par hectare. Ainsi, sans anticipation particulière le **revenu disponible pour la récolte 2025** est donc attendu de **30 €/ha**, soit du même niveau que la récolte 2024.

Cette récolte 2024 a été vécue par la majorité des céréaliers comme l'une des plus compliquées depuis de nombreuses décennies. Cela signifie que 2025 ne sera pas l'année du rebond, tant espéré.

Ce résultat 2025 pose question, dans une année climatologique finalement « normale » sur le Poitou-Charentes, du moins pour les cultures d'hiver. Les rendements sont plus que corrects et les prix attendus, en dessous de la moyenne décennale, contribuent à une moindre hausse du total produit. Cependant, nous constatons des écarts types importants suivant les zones géographiques : écarts plutôt favorables en Charente Maritime.

Dans ce contexte, appelé à durer, la question du coût de production est essentielle à se poser à chacun d'entre nous : « suis-je encore dans le marché avec mes charges » ? Le conseiller d'entreprises dispose d'outils précis pour prendre la mesure des décalages et aider chaque exploitant à conduire son propre plan d'action en fonction.